

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΜΗΜΑ Μηχανολογίας
ΓΡΑΦΕΙΟΝ 18

Ἐν Πάτραις τῇ 19 Φεβρουαρίου 1974

Αριθ. Πρωτ. Β. 1029/94^{ος} βαθμός Προτεραιότητας

ΠΡΟΣ: Τό 'Υπουργεῖον Βιομηχανίας
Γεν. Δ/σιν II
Δ/σιν Ε'

ὁδὸς Εὐνόφωντος 13
Εἰς ΑΘΗΝΑΣ

Ταχ. Δ/σεις : Φιλοποίμενος 34
Πληροφορίες : Ν. Κορώνης
Τηλέφωνον : 74 543

ΘΕΜΑ: Διαβίβασις αίτησεως μετά
του σχετικού φακέλλου.

ΣΧΕΤ. 'Η από 17-1-74 αΐτησις της Π. ΜΑΜΟΣ Α.Ε.

YF00
RE
27 FEB. 74
AFIO. INST. P738

1476
28-2-74

Κατόπιν τοῦ ὑπερθεῖν σχετικῶς διαβιβάζομεν ὑμῖν
τοῦτο μεθ' ἐκδόσεως αὐτοφύας τοῦ παρ' ἡμῖν ὑπάλληλου Ν. Κορώνη
διὰ τὰ καθ' ὑμᾶς λόγῳ ἀρμοδιότητος μετὰ τὴν ἀνάκλησιν τοῦ 190/72
Β. Δ/τος.-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΧΑΪΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

·Ο Προϊστάμενος

Συνημμένα

Ὁλοκληρὸς ὁ φάκελλος.

**Ακριβές Φωτοαντίγραφο
εκ του πρωτοτύπου που
βρίσκεται σ' εμάς.**

K. M. Mavzgar

8-2003.



YΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
 Π ΓΕΝ. ΕΓΚΛΗΤΗ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
 Αριθ. Εγκλ. Π. Γ. Γ. 420
 Εισαγωγή 28.2.74
 Διαβίβαση της Εγκλ. 1
 Ο ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΚΘΕΣΙΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

Ο υπογεγραμμένος Νικόλαος Αθ. Κορώνης Χημικός Μηχανικός Έχων υπόψη αίτησιν της Π.ΜΑΜΟΣ ΑΕ περί χορηγήσεως άδειας λειτουργίας του επέκταθεντος και διαρρυθμισθέντος εργοστασίου των παραγωγής Ζύθου, άναφυϊτινων και έμφιαλώσεως οίνου μετέβην επί τόπου προς διενέργειαν αυτοψίας διαπιστώσας τά ακόλουθα.

1. Τά υποβληθέντα νέα σχεδιαγράμματα είνονίζουιν την ύφισταμένην σήμερον κατάστασιν του υπό κρίσιν εργοστασίου.

2. Η περιοχή του εργοστασίου δύναται νά χαρακτηρισθί ως μιντή αποτελουμένη έν κατοικιων και εργοστασιων είς τό άκρον της πόλεως.

3. Έν της λείτουργίας της έγκαταστάσεως δέν προκαλοούνται δυσμενεις επιδράσεις είς την πέριξ περιοχήν.

4. Η άποχέτευσις των έν τού εργοστασίου λυμάτων και ύδάτων πλήσεως των φιαλών και χώρων τού εργοστασίου πραγματοποιείται μέσω κλειστού άποχετευτικού δικτύου είς τό κεντρικό άποχετευτικό δίκτυον της πόλεως.

5. Το τμήμα έμφανίσεως Ζύθου χρησιμοποιείται και διά την έμφιάλωσιν χυμών και οίνου χωρίς προς τούτο νά ύφισταται άδεια σιολιμότητος.

Έν Ατταίς τη 15 Φεβρουαρίου 1974

Ο Διενεργήσας την αυτοψίαν.

N. Κορώνης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Ακριβές Φωτοαντίγραφο
εκ του πρωτοτύπου που
βρίσκεται σ' εμάς.

5-8-2003



19 ΑΠΡ. 1974

3



Βαθμός Ασφαλείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ
ΤΜΗΜΑ

ΑΙΣΙΟΠΕΡΑΙΩΘΗ
Εν Αθήναις τη 4 - 1974
Αριθ. πρωτ. 8438/υ.μ.κ.κ.χ.
Βαθμός προτεραιότητας


Ταχ. Δ/σεις : Ζεφυρώντος 13
Πληροφορίες : Ν Κορώνης
Τηλέφωνον : 3229034

ΠΡΟΣ: Επιτ. Μηχαν. Δ.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Ακρίβεια Φωτοαντίγραφου

ΘΕΜΑ: Λειτουργία συστήματος
ηλεκτρικής δυνάμεως



Λη-εβ: 2 από 17.1.74 υπεύθυνος



Εξελίχονται οι υπέρ των ούρων
από την επιτήρηση των μηχανών
για παροχή δύναμης & ελέγχου του ηλεκτρικού
συστήματος δυνάμεις εργοστάσιου π.μ.π. επιτηρη-
ται ηλεκτρικής δυνάμεις:

1. Αδειαν υποχρεώσεων μαχόμενων κηρύττει
π.μ.π. μετά το έτος 1963 εφικτότητα νέας μηχανής
παρα δωροδοκούν από τον ηλεκτρικό μηχανισμό
μασίνων αδειάσει & παροχής εν δυνάμει γεννα-
μοσίων (500)
2. Η δυνάμεις των μηχανών δυνάμεις &
απαραίτητοι εφφραγον δια της εφικτότητας
μεταφορτηγών εν δυνάμει από την εργοστά-
σιου δωροδοκούν παροχής από την εργοστάσιου &
3. Την εφικτότητα του δικτύου η κερύν δια
την εργοστάσιου από την εργοστάσιου δωροδοκούν
εργοστάσιου από την εργοστάσιου δωροδοκούν
δυνάμεις από την εργοστάσιου δωροδοκούν
εργοστάσιου δωροδοκούν

Εκπ. Βλαστός

Ο Διευθυντής

II, E' 12

Handwritten signature and notes at the bottom of the page.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΧΑΪΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Ακριβές Φωτοαντίγραφο
εκ του πρωτοτύπου που
βρίσκεται σ' εμάς.

5-8-2003



ΣΥΒΟΠΟΙΤΩΝ - ΕΜΦΙΑΛΩΤΗΡΙΩΝ

ΓΕΤΡΟΣ ΜΑΜΟΣ Α.Ε.
ΜΕΣΗ ΑΓΥΙΑ - ΠΑΤΡΑΙ

ΔΙΠΛΩΜΟΛΟΓΗΤΩΝ ΔΙ' ΕΚΔΟΣΙΝ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

επιδιόρθωση: βίβελ της υπ' αριθμ. 30245/5270/62-28/5/1963

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1974

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΟΥΝΤΖΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Α. Α. Μ. Ε. Υ. 3. 2207
Α. Α. Μ. Ε. Υ. 3. 853
Α. Μ. Ε. Υ. Ε. 9550
ΜΑΖΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2659

Κρω. 208.-

1^{ος}
23 Ιαν. 94

9
2656



Π ρ ό ς

ΕΠΙΕΘΩΡΗΣΙΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ καί ΔΥΤΙΚΗΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.-

Π Α Τ Ρ Α Ι

Α Ι Τ Η Σ Ι Σ

ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΜΟΣ Α.Ε.

Μέση Άγυιά

Π Α Τ Ρ Α Ι


Λαμβάνομεν τήν τιμήν νά παρακαλέσωμεν Ὑμῶς
ὅπως μᾶς χορηγήσητε ἄδειαν λειτουργίας τοῦ εἰς
ΜΕΣΗΝ ΑΓΥΙΑΝ ΠΑΤΡΑΙ ΖΥΘΟΠΟΙΤΟΥ καί ΕΜΦΙΑΛΩΤΗΡΙΟΥ
ὑπό τήν ἐπωνυμίαν: ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΜΟΣ Α.Ε.

Συνημμένως ὑποβάλλομεν τά ἀπαιτούμενα διά

ΘΕΜΑ: ἙΑδεια λειτουργίας . τήν ἔκδοσιν τῆς ἀδείας δικαιολογητικά.

Ἡ ἐν λόγῳ Βιομηχανία λειτουργεῖ βάσει τῆς ὑπ'
ἀριθμ. ἀδείας 30215/5270/62- 28/5/1963 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ
Ε. Α Θ Η Ν Α Ι.-

Ἐν Πάτραις τῇ 17-Ι-1974



Μετά τήν
ΠΑΤΡΑΙΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΗ
ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΧΑΪΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

(Αρμόδιος Εποταυτήραφος)
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ




Ακριβές Φωτοαντίγραφο
εκ του πρωτοτύπου που
βρίσκεται σ' εμάς.

Πάτρα 5-8-2003

Ο Υπάλληλος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

ΠΑΤΡΑΙ



Η παρούσα ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ αφορά τας μηχανολογικές εγκαταστάσεις :

του Έργου υπό την επωνυμία :

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΡΟΣ Α.Ε.

πρόσ' Αυτιά. ΠΑΤΡΑΙ.-

Οι εγκαταστάσεις αποτελούνται από τὰ εξής τμήματα :

α) ΖΥΘΩΒΡΑΣΤΗΡΙΟΝ (4-οροφον κτίριον).

Αποτελείται από μηχανήματα μεταφοράς-άλσεως βύνης, λέρητος-
άντλίες επεξεργασίας βύνης εἰς Μπύραν.

Τό κτίριον εἶναι λιθόκτιστον, οροφή ξύλινη μέ κάλυψιν κεραμίδια. Ἡ
ὅλη διάταξις τῶν μηχανημάτων μετά τῆς ὑποδυνάμειος αὐτῶν ἐννοεῖται
εἰς τό σχεδιάγραμμα. Τά μηχανήματα εἶναι τὰ κάτωθι :

α/α	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΝΕΑ ΜΗ	ΠΑΛΑΙΑ ΜΗ	ΠΑΛΑΙΑ
		ΧΑΝΗΛΑ	ΧΑΝΗΛΑΤΑ	ΠΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
		ΤΑ	ΜΕΤΑΜΕΤΑΦΟΡΕΑ	
		ΤΕΜ.	ΤΕΜ.	ΤΕΜ.
1.	Ἀντλία ὕδατος Λυκίσκου	-	-	I
2.	Κινητήρ λέρητος ἐναρμύσεως	-	-	I
3.	Ἀντλία μεταφοράς γλεῦκου	-	-	I
4.	"- ΠΑΙΣΗ	-	-	I
5.	Βάσις λέρητος	-	-	I
6.	Κόσκινον Λυκίσκου	-	-	I
7.	Σιδηρῶ δεξαμενὴ νεροῦ	I	-	-
8.	Κινητήρ λέρητος διηθήσεως	-	-	I
9.	Βάσις λέρητος	-	-	I
10.	Κινητήρ λέρητος συμπυκνώσεως	-	-	I
11.	Δεξαμενὴ ὕδατος LAVAL	-	-	I
11'.	"- " Πόλεως	-	-	I
12.	Ἀντλία ὕδατος	-	-	I

α/α. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΝΕΑ ΜΗΧΑ- ΠΑΛΙΑ ΠΑΛΙΑ
ΝΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

	τερ.	τερ.	τερ.
13. Άντλία ύδατος	-	-	I
14. " " ΔΥΝΑ	-	I	-
15. Χαάνη βύνης αναβατορίου	I	-	-
16. Δεξαμενή νερού	I	-	-
17. Άντλία νερού	I	-	-
18. Λέβης ζακχαροποίησης	-	-	I
19. " αναρίξεως	-	-	I
20. Θερμαντήρ ύδατος	-	-	I
21. Λέβης διηθήσεως	-	-	I
22. " συμπυκνώσεως	-	-	I
23. Μύλος άλέσεως λυκίσκου	I	-	-
24. Κοχλίας μεταφορᾶς TREBER	-	-	I
25. Άποστειρωτής	I	-	-
26. Άντλία κενού	I	-	-
27. Κλίβανος 1100 U	I	-	-
28. " 1200 U	I	-	-
29. Κινητήρ λέβητος ζακχαροποίησης	-	-	I
30. Σιλό φλοιών	-	-	I
31. Κόσκινον	-	-	I
32. Σιλό άλεύρου	-	-	I
33. Άναβατόριον βύνης	-	-	I
34. Κινητήρ	-	-	I
35. Φίλτρον	-	-	I
36. Κόσκινον καθαρισμού βύνης	-	-	I
37. Κοχλίας μεταφορᾶς βύνης	I	-	-
38. Άναβατόριον μεταφορᾶς βύνης	I	-	-
38. Σιλό τροφοδοτήσεως βύνης	-	-	I
39. Μύλος άλέσεως	-	-	I
40. Δεξαμενή ύδατος LAVAL.	-	-	I

Συνολική ήπιποδύναμις 93,99 PS.

β. ΠΡΟΚΑΤΑΒΛΗΤΙΟΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑΣ (3 ὁροφον-κτίριον).

Ἀποτελεῖται ἐκ τοῦ ὑπόγειον τοῦ χρησιμοποιοῦται ὡς ὑποθήκη καλαυῶν μηχανημάτων τῶν 1ον ὁροφον καὶ ἔχουν τοποθετηθεῖ μηχανουργικά μηχανήματα καὶ μηχανήματα τοῦ ἔργου φύσεως.

Τὸν ὅροφον ἐκὸς ὀπλισμένον σκυρόδεμα ὅπου ἔχει τοποθετηθεῖ συμπυκνωτῆς ἁρμονίας καὶ ἄλλος φύσεως ὕδατος. Τὸ κτίριον εἶναι λιθόκτιστον. Ἡ ἑλὰ διέταξις τῶν μηχανημάτων μετὰ τῆς ὑποδυνάμεως αὐτῶν ἀναφέρονται εἰς τὸ σχεδιάγραμμα. Τὰ μηχανήματα εἶναι:

α.α. ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑΣ

	ΝΕΑ ΜΗΧΑ ΝΗΜΑΤΑ.	ΠΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗ- ΤΑ ΜΕΤΑΚΙΝ.	ΠΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΤΑ
	ΤΕΜ.	ΤΕΜ.	ΤΕΜ.
1. Μηχανουργικός Τόρνος	I	-	-
2. Κομπρεσέρ ἁέρος	I	-	-
3. Συμφοδοτροχός	-	I	-
4. Ἀρόμενον	-	I	-
5. Μηχανουργικὴ πλύνη	-	I	-
6. Συμπιεστής ἁρμονίας	I	-	-
7. Μεταφυκτὴρ ἁρμονίας	-	-	I
8. Τάνκ ἁρμονίας	-	-	I
9. Συμπιεστής ἁρμονίας	-	-	I
10. Δεξαμενὴ ὕδατος	-	-	I
11. Ἀντλία ὕδατος συμπυκνωτῶν	-	-	I
12. Ἐξατμιστικὸς συμπυκνωτῆς ἁρμονίας	-	-	I
13. Ἀντλία ὕδατος συμπυκνωτῶν	-	-	I
14. Χειροκίνητο παλόνγκο-Γερμανογέφυρο	-	-	I
15. Μετασχηματιστὴς 100 NVA	I	-	-
16. " " 250 NVA	I	-	-
17. Δεξαμενὴ ὕδατος	-	-	I
18. Σοληνωτὸς συμπυκνωτῆς ἁρμονίας.	-	-	I
19. Ἀντλία νεροῦ	I	-	-

συνολικὴ ἰσχύς: 277,50 PS

γ. ΑΕΡΙΟΤΕΤΑΞΙΟΝ (ἰσόγειον)

Ἀποτελεῖται ἐκ 5 ἀτμογεννητήριες-Δεξαμενῆς ὕδατος ἑλζοῦτ καὶ Δεξαμενῆς κ.α.

ξειδίον τοῦ ἔνθαρος. Τό κτίριον εἶναι λιθοκτιστον, ὁποῦ σιδηροῦ ζευκτά μέ κάλυψιν φύλλα ὀλουρινίου.

Ἡ ὅλη διέταξις τῶν μηχανημάτων ἀναφέρεται εἰς τό σχεδιογράμμα. Τά μηχανήματα εἶναι τά κάτωθι:



α.α. ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΑ ΜΗΧΑ-	ΠΑΡΑΣΙΑ ΜΗ-	ΠΑΡΑΣΙΑ
ΜΗΜΑΤΑ	ΜΗΜΑΤΑ	ΜΗΜΑΤΑ
ΤΕΜ.	ΤΕΜ.	ΤΕΜ.

1. Ἀντλία νεροῦ
2. Δεξαμενή διοξειδίου
3. Φυκτικόν συγκρότημα
4. Σιδηροῦ δεξαμενή
5. " " "
6. Ἀντλία μαζοῦτ
7. Δεξαμεναί μαζοῦτ
8. Χυσκευή ὑποσκληρύνσεως ὕδατος
9. Ἀτρογεννήτρια CLAYTON
10. Ἀτρογεννήτρια VAPORAX
11. Δεξαμενή μαζοῦτ
12. Ἀντλία μαζοῦτ
13. Σιδηροῦ δεξαμενή
14. Καπνοσυλλέκτης

I	-	-
I	-	-
I	-	-
I	-	-
I	-	-
I	-	-
2	-	-
I	-	-
4	-	-
I	-	-
I	-	-
I	-	-
I	-	-
5	-	-

Συνολική ἱκανότητις 54,30 PS.

6. ΘΑΛΑΜΟΙ ΣΥΤΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΤΕΥΣΕΩΣ (4-ὄρορον κτίριον)

Ἀποτελεῖται ἀπὸ σιδηρῆς δεξαμενῆς σιτεύσεως καί ζυμώσεως ὡς καί ΨΥΧΡΑΝΤΗΡΙ ΓΑΣΥΚΟΥΣ. Τό κτίριον εἶναι λιθοκτιστον μέ πατώματα ἃ ὁ ὀπισθόθεν σκυρόδεμα, ὁρφή ξύλινα ζευκτά μέ κάλυψιν κοραρίδια.

Ἡ ὅλη διέταξις τῶν δεξαμενῶν καί μηχανημάτων ἀναφέρονται εἰς τό σχεδιογράμμα. Τά μηχανήματα εἶναι τά κάτωθι:

α.α. ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗ-	ΠΑΡΑΣΙΑ ΜΗΧΑ-	ΠΑΡΑΣΙΑ
ΜΑΤΑ	ΜΗΜΑΤΑ	ΜΗΜΑΤΑ
ΤΕΜ.	ΤΕΜ.	ΤΕΜ.

- I. Θάλαμος σιτεύσεως Νο I (14 δεξαμενῆς)

-	-	14
---	---	----

Α.Α. ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΠΡΟΚΑΤΗΛΟΓΟΣ

ΠΑΡΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤ. ΠΑΡΑΤΑ
ΠΕΤΑΡΙΝΗ-
ΘΕΤΑ ΠΗ-
ΧΑΝΗΡΙΑΤΑ.

	ΤΕΡ.	ΤΕΡ.	ΤΕΡ.
3. Ψυκτήρ άνοξείδωτος LAVAL	I	-	-
4. Δεξαμενή άκαθάριστων ύδάτων	-	-	I
5. Θάλαμος σιταύστου No 2 (4 δεξαμενές)	-	-	4
6. -"- " (No 3 (4 δεξαμενές)	-	-	I
7. -"- " No 4 (12 δεξαμενές)	-	-	12
8. -"- " No 5 (8 -"-)	-	-	8
9. -"- ΖΥΣΗΜΕΝΤΑΝΚ No 6(8 δεξαμενές)	-	-	8
10. -"- Φίλτρων	2	-	-
11. Δοχεΐον γής ζύθου	I	-	-
12. Δοσομετρητές	2	-	-
13. Άνομιεκτήρες	2	-	-
14. Ψυκτήρ ζύθου LAVAL	-	-	I
15. Άντλία μεταφορές ζύθου	I	-	-
16. Ξηραντήριο μαγιζς	I	-	-
17. Θάλαμος ζυμώσεως Α (10 δεξαμενές)	-	-	10
18. Δοσομετρητής	I	-	-
19.. Ήξαεριστήρ	-	I	-
20. Άντλία κυκλώματος θερμού νερού	I	-	-
21. Θάλαμος ζυμώσεως Β(12 δεξαμενές)	12	-	-
22. Κινητή άντλία ΠΕΝΕΡΟΥΡ	I	-	-
23. Κόσκινον μαγιζς	I	-	-
24. Άντλία	I	-	-
25. Δοχεΐον άνοξείδωτον	-	-	2
26. Άντλία	-	-	I
27. Χειροκίνητον βαροϋακον	-	-	I
28. Άνοξείδωτος ψυκτήρ LAVAL	-	-	I
29. Διεχυριστήρ γλαυίκους	-	-	I
30. Άνοξείδωτος άντλία	I	-	-
31. Δεξαμενή γλαυίκους	-	-	I
32. COOLER DRY	I	-	-
33. Άντλία	I	-	-

Συνολική Ισοδύναμις 67,95 ΡΣ.

ε. ΕΠΟΙΛΑΣΤΗΡΙΟΝ (Ίσοδύναμις).

Ἀποτελείται ἀπὸ μηχανήματα μεταφορᾶς πλύσεως-πληρώσεως-πορευώσεως-ἐτικεταρί-
σματος φιαλῶν ζυθου ἢ χυμῶν ὡς καὶ μηχανήματα ἀνοξείδους ὁμοιογεينوποιήσεως.

Τὸ κτίριον εἶναι ἕνα ὑπόστεγον ὑποστυλῶματα ἀπὸ ἀπλομενόν σκυρόδεμα, ὁροφὴ
ἐκ τριῶν ζευγῶν κλάδων φύλλων ἐλαστικῆς. Τοιχοποιεῖα φύλλων ἐλαστικῆς.

Ἡ ὅλη διάταξις τῶν μηχανημάτων ἀναφέρεται εἰς τὸ σχεδιάγραμμα. Τὰ μηχανήματα
εἶναι τὰ κάτωθι:

α.α. ΟΜΟΙΟΓΕΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΗ-
ΜΑΤΑ

ΠΑΛΙΑ ΜΕΤΑ-
ΚΙΝΗΣΕΥΣΤΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ.

	τεμ.	τεμ.	τεμ.
1. Μεταφορικὴ ταινία (Ρόουλα)	3	—	—
2. —" —"	2	—	—
3. Ἀνοξείδωτες μεταφορικὲς ταινίες	3	—	—
4. Μεταφορικὸς δίσκος	1	—	—
5. Αὐτόματος ἐτικετέζα.	1	—	—
6. Ἀνοξείδωτος μεταφορικὴ ταινία.	1	—	—
7. —" —" —"	1	—	—
8. Αὐτόματος Πορευτήζα	1	—	—
9. —" Γεμιστικὴ φιαλῶν	1	—	—
10. Δίσκοι μεταφορᾶς φιαλῶν.	2	—	—
11. Κοχλίες " "	1	—	—
12. Ἀνοξείδωτες μεταφορικὲς ταινίες	3	—	—
13. —" —" —"	2	—	—
14. —" —" —"	2	—	—
15. —" —" —"	2	—	—
16. —" —" —"	2	—	—
17. Αὐτόματος πλυντικὴ φιαλῶν (συγκρότημα)	1	—	—
18. Ἀνοξείδωτος Παστεριωτήρ	1	—	—
19. —" Ἀντλία	1	—	—
20. —" —" ψύξεως	1	—	—
21. —" —"	1	—	—
22. Ἀντλία θερμοῦ νεροῦ	1	—	—
23. —" σόδας	1	—	—
24. —" —"	1	—	—
25. —" καθαριστοῦ τυμπόνων	1	—	—
26. Συγκροτήματα μετρητοῦ (INTEPIX)	1	—	—
27. Ἀντλία ποτάσεως	1	—	—
28. Δεξαμενὰ "	2	—	—
29. Ἀνοξείδωτος παστεριωτήρ	1	—	—

α.α. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΥΛΙΑ
ΕΤΑΚΙΝΗ- ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΘΕΤΑ ΜΗ-
ΧΗΜΑΤΑ

	ΤΣΥ.	ΤΟΜ.	ΤΟΜ.
30. Πλαστικό δοχεῖον -ἀναδευτήρ	2	-	-
31. Ἀντλία MEMORUMP	1	-	-
32. Σιδηρᾷ δεξαμενῇ-ἀναδευτήρ ζαχάρως	1	-	-
33. Ἀνοξείδωτα τάνκ ἀναδευτήρος	2	-	-
34. Ἀνοξείδωτος ἀντλία	1	-	-
35. -"- πιστοριοτήρ	1	-	-
36. -"- ἀντλία	1	-	-
37. Δοχεῖον νεροῦ	1	-	-
38. Ἀντλία νεροῦ	1	-	-

συνολική ἰκποδύνομος 169,65 P S

Ἡ συνολική ἰσχὺς εἰς Ἴππους ὅλων τῶν μηχανημάτων τῶν ἐπὶ μέρος τμημάτων προκύπτει ἐκ τῶν σχετικῶν ὅτι εἶναι 662,95 Ἴπποι PS.


Ἡ σημερινή ἀξία τῶν μηχανημάτων τῶν τοποθετηθέντων βεᾶς ἢ παλαιῶν μετακινηθέντων μετὰ τὴν ἐκδοσιν τῆς ὑπ' ὀρίθμ. ἀδείας λειτουργίας 30216/5270/62 ἀνέρχεται εἰς τὰ 13.000.000 (δέκα τρία ἑκατομμύρια δραχμές), ὡς ἀναλυτικῶς ἀναγράφεται εἰς τὸν Ὑπεύθυνον προϋπολογισμόν.

Τὸ ἐπασχολούμενον προσωπικὸν ἀνέρχεται εἰς τοὺς 90 (ἐννενήκοντα) ὑπαλληλικὸ καὶ ἐργατοτεχνικόν.

Τὰ ἐκ τῆς λειτουργίας προκύπτοντα ἀκάθαρτα ὕδατα ἐδραγοῦνται εἰς τὸ δίκτυον ὑπονόμων τοῦ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ.-

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


Ἰανουάριος 1974



Ακριβές Φωτοαντίγραφο: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ/ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΠΟΥ
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Σ' ΕΜΑΣ.
ΕΛΛΑΔΟΣ.-

Πάτρα 5-8-2003

ΠΑΤΡΑΙ



ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΝΤΩΝ Ή ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΙΝ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΙΘΜΟΝ
Β0215/5270/62 - 2815/63 ΑΔ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΜΟΣ
Α.Ε. ΜΕΣΗ ΑΓΥΙΑ - Π Α Τ Ρ Α Ι.-

α. ΖΥΘΟΒΡΑΣΤΗΡΙΟΝ

α.α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Αριθμός
είς σχέ-
διον

είς Δραχμάς
ΑΞΙΑ

Θέσις Μηχαν
ματος

1. Δεξαμενή νεροῦ	7	70.000	Ήμιυπόγειο
2. 'Αντλία νεροῦ (ΟΥΝΑ) μετακινήθεῖσα	14	25.000	---
3. Δεξαμενή Νεροῦ	16	90.000	α': 'Θροφος
4. 'Ανοξείδωτος ἀντλία νεροῦ	17	25.000	---
5. Μύλος ἀλέσεως λυκίσκου	23	55.000	---
6. 'Αποστειρωτής	25	40.000	Χημεῖον
7. Κλίβανοι τεμ. 2	27-28	46.000	---
8. 'Αντλία κενοῦ	26	10.000	---
9. Ἀναβατόριον βύνης (Γουβαδάκια)	37'	50.000	Γ': 'Θροφος
10. Μεταφορικὸς κοχλίας βύνης	37	30.000	---

441.000 Δραχμές

β. ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΑΙ ΑΜΜΩΝΙΑΣ.

1. Μηχανουργικὸς Τόρνος	1	80.000	Ιος 'Υροφος
2. Κομπρεσέρ ἀέρος	2	120.000	---
3. Σμυριδοτροχὸς (Μεταικ.)	3	8.000	---
4. Δράπανος. (Μετακιν).	4	10.000	---
5. Μηχανουργικὴ πλὸνῃ (Μετακιν)	5	10.000	---
6. Συμπιεστής 'Αμμωνίας	6	250.000	---
7. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 150 ΚΥΑ	16	50.000	---
8. --- 250 ΚΥΑ	17	150.000	---
9. 'Αντλία νεροῦ	20	25.000	---

α.α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Αριθμ. 'Αξία εις
εις σχέδιον δραχμ.

Θέσις Μηχα-
νήματος

Ψ. Λ Ε Β Η Τ Ο Σ Τ Α Σ Ι Ο Ν

1. 'Αντλία νεροῦ	I	20.000	'Ισόγειον
2. Δεξαμενή CO ₂	2	100.000	"-
3. Ψυκτικόν συγκρότημα	3	25.000	"-
4. Σιδηρᾶ δεξαμενή	4	40.000	"-
5. "- "	5	60.000	"-
6. 'Αντλία μαζούτ	6	25.000	"-
7. Δεξαμενὰ μαζούτ τεμ. 2	7	2x40.000≈80.000	"-
8. Συσκευή ἀποσκληρύνσεως ὕδατος	8	30.000	"-
9. 'Ατμογενήτρια CLAYTON τεμ. 4	9	4x250.000≈ 1.000.000	"-
10. 'Ατμογενήτρια μάζουτ VAPORAX τεμ. I	10	220.000	"-
11. Δεξαμενή μαζούτ	11	20.000	"-
12. 'Αντλία μαζούτ	12	15.000	"-
13. Σιδηρά δεξαμενή	13	60.000	"-
14. Καπνοσυλλέκτες τεμ. 5	14	5x30.000≈ 150.000	'Οροφή

I.845.000 δραχμές

δ. ΘΑΛΑΜΟΙ ΖΥΜΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΙΤΕΥΣΕΩΣ

1. Ψυκτήρ ἀνοξείδωτος LAVAL	3	200.000	'Υπόγειον
2. 2 φίλτρα ζύθου	5	2x220.000≈ 440.000	Ισόγειον
3. Δοχεῖον Γῆς ζήθου	6	20.000	"-
4. 2 Δοσομετρηταί	7	2x20.000≈ 40.000	≈≈
5. 2 'Αναμικτήρες	8	2x15.000≈ 30.000	"-
6. 'Αντλία μεταφορᾶς ζύθου	10	25.000	"-
7. Ξηραντήριον μαγιᾶς	11	50.000	"-
8. Δοσομετρητής	12	10.000	Ιος ἡ
9. 'Εξαεριστήρ (Μετακινηθεῖς)	13	20.000	"-
10. 'Αντλία κυκλώματος θερμοῦ νεροῦ	14	30.000	"-
11. 12 σιδηρᾶ δοχεῖα χωρ. 1000 HL	Θάλαμος B	600.000	Ιος ὄροφος
12. Κινητὴ ἀντλία MONOPUMP	15	25.000	"-
13. Κόσκινον μαγιᾶς	16	15.000	2ος Ἡμιόρο

α.α. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Αριθμός είς

Αξία είς

Θέσις Μηχαν

σχέδιον

δραχμάς

τος

	έκ μεταφορᾶς		I.505.000	
14.	Αντλία	17	15.000	2ος ήμιόροφ
15.	Ανοξείδωτος άντλία	23	35.000	"
16.	COOLER BRY	25	250.000	2ος όροφος
17.	Αντλία	26	20.000	"
18.	" Εφεδρική	27	35.000	"
19.	" Κυκλώματος ἄλμης	28	35.000	"

I.895.000 Δραχμές

ε. ΕΜΦΙΑΛΩΤΗΡΙΟΝ ΦΙΑΛΩΝ ΖΥΘΟΥ ΚΑΙ ΧΥΜΩΝ

1.	3 Μεταφορικές Ταινίες Βουλα	I	3 χ10.000 ≈	30.000
2.	" "	I'	2 χ25.000 ≈	50.000
3.	3 Ανοξείδωτοι μεταφορικές ταινίες	2	3 χ10.000 ≈	30.000
4.	Μεταφορικός Δίσκος	3	I χ10.000 ≈	10.000
5.	Αυτόματος έτικετέζα	4	Iχ650.000 ≈	650.000
6.	Ανοξείδωτος μεταφορική ταινία	5	I χ30.000 ≈	30.000
7.	" " "	6	I χ18.000 ≈	18.000
8.	Συγκρότημα αυτόματος Πωματέζα-φίλερ-άνο- ξείδωτες μεταφορικές ταινίες	7	Iχ950.000 ≈	950.000
9.	2 Ανοξείδωτοι μεταφορικά ταινία	8	2 χ20.000 ≈	40.000
10.	" " "	9	2 χ40.000 ≈	80.000
11.	" " "	10	2 χ25.000 ≈	50.000
12.	" " "	11	2 χ20.000 ≈	40.000
13.	Συγκρότημα πλυντικής, φιαλών REGA WERNE	12	Iχ2500.000 ≈	2500.000
14.	Ανοξείδωτος Παστεριωτήρ μετά τριών άντλιών.	13	Iχ500.000 ≈	500.000
15.	Αντλία θερμού νερού	14	Iχ 40.000 ≈	40.000
16.	" Σόδας	15	Iχ 70.000 ≈	70.000
17.	" "	16	Iχ 40.000 ≈	40.000
18.	" καθαρισμού τυμπάνων	17	Iχ 25.000 ≈	25.000
19.	Εγκατάστασις δοσομετρητοῦ (INTERMIX)	18	Iχ600.000 ≈	600.000
20.	Αντλία ποτάσεως	19	Iχ 25.000 ≈	25.000
21.	2 Δεξαμενάι Ποτάσεως	20	2χ 25.000 ≈	50.000
22.	Ανωξείδωτος Παστεριωτήρ	21	Iχ150.000 ≈	150.000
23.	Πλαστικά δοχεΐα άναδευτήρ	23-22	2χ 25.000 ≈	50.000
24.	Αντλία MONOPUMP	24	I χ25.000 ≈	25.000
25.	Δεξαμενή Άνδαδευτήρ ζαχάρως	25	Iχ100.000 ≈	100.000
26.	2 Ανοξείδωτα, Τόνκ-άναδευτήρες	26	2χ100.000 ≈	200.000

είς μεταφοράν ≈ 6.353.000

Έκ μεταφορᾶς ≈

6.353.000

26	Ανοξείδωτος άντλία	27	I χ 25.000 ≈ 25.000
27	Ανοξείδωτος Παστεριωτήρ	28	I χ 200.000 ≈ 200.000
28	-"- Αντλία	29	I χ 40.000 ≈ 40.000
29	Δοχεῖον νεροῦ	31	I χ 10.000 ≈ 10.000
30	Αντλία νεροῦ	32	I χ 15.000 ≈ 15.000

Δ ρ α χ μ έ ς ≈ 6.643.000

Π τοι σύνολον προϋπολογισμού αξίας Μηχανημάτων.

α.	ΤΜΗΜΑ ΖΥΘΟΒΡΑΣΤΗΡΙΟΝ	441.000
β.	" ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΑΙ ΑΜΜΩΝΙΑΣ	703.000
γ.	ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΝ	1.845.000
δ.	ΤΜΗΜΑ ΘΑΛΑΜΟΙ ΖΥΜΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΙΤΕΥΣΕΩΣ	1.895.000
ε.	-"- ΕΜΦΙΑΛΩΤΗΡΙΟΝ ΖΥΘΟΥ ΚΑΙ ΧΥΜΩΝ	6.643.000

11.527.000

Εξοδα εγκαταστάσεως

1.473.000

13.000.000

(ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΡΑΧΜΕΣ)

Ιανουάριος 1974

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

